



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& Εποπτείας Αποθηκών

Πειραιάς **16 Μαΐου 2018**
Αριθμ. Πρωτ.: **2834.4/36354/2018**

Τμήμα 4^ο

Ταχ. Διευθ. : Ακτή Βασιλειάδη / Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 (Λιμένας Πειραιώς)
Πληροφορίες : Πλ/ρχης ΛΣ (Τ) Κρασιά Μ.
Τηλ. / Φαξ : 213-1374565 / 213-1371361
Email : dipea.d@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου για την “Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ”».

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ”.

2. Ο τεχνικός διάλογος διενεργείται ανοικτά και δημόσια με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Η συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του Τεχνικού Διαλόγου δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο Ερωτηματολόγιο Τεχνικού Διαλόγου αρχικές τεχνικές απαιτήσεις της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

3. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια του Τεχνικού Διαλόγου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, υπό την επιφύλαξη χαρακτηρισμού πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ρητά τις πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας του Τεχνικού Διαλόγου.

4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Διαλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της Δ/σης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

dianoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι και την 30-05-2018, ημέρα Τετάρτη, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου.

5. Η παρούσα ανακοίνωση και το επισυναπτόμενο Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων.

6. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία του Τεχνικού Διαλόγου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ Παναγιώτης**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ:

Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Ενδιαφερόμενους για την “**Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ**” μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της ιστοσελίδας του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υτα)
2. Γρ. κ. ΓΓ/ΥΝΑΝΠ (υτα)
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ –ΕΛ . ΑΚΤ. (υτα)
4. Γρ. κ. Α΄Υ/ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ. (υτα)
5. Γρ. κ. Β΄Υ/ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ. (υτα)
6. Γρ. κ. ΔΚΔ΄ (υτα)
7. Γρ. κ. ΓΔΟΥ (υτα)
8. ΔΠ
9. ΔΙΠΕΑ 1^ο - 2^ο

Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου

Υ.ΝΑ.Ν.Π.	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ	Ε1
------------------	-----------------------------------------	-----------

Ημερομηνία	
Προς	Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4^ο
Σχετ.	

Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)	
Επωνυμία:	
Έδρα:	
Υπεύθυνος επικοινωνίας	
Τηλέφωνο:	
Φαξ	
Email:	
Web:	

Πίνακας Στοιχείων Έργου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)	
Τίτλος Έργου:	Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ
Προμήθεια ειδών / Παροχή Υπηρεσιών	Είδη 01-07 : Προμήθεια ειδών Είδος 08 : Παροχή Υπηρεσιών
Τμηματική Υποβολή:	Ναι
Πηγή Χρηματοδότησης:	Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2018 – ΚΑΕ 1421
Είδος Διαγωνισμού:	Ηλεκτρονικός Τακτικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας, Διεθνούς Συμμετοχής
Κριτήριο Κατακύρωσης:	Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει της Χαμηλότερης Τιμής
Χρόνος Παράδοσης	Είδη 01-06 & 08 : Δύο (02) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Είδος 07 : Ένας (01) μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης

Τεχνική Περιγραφή Έργου

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή προκειμένου να καλύψει μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν από τη νέα κατάσταση 199 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών Ιματισμού (επενδύτες, στολές εργασίας, πουλόβερ, υποκάμισα, λαιμοδέτες, πηλίκια, τσάντες, ζώνες, ύφασμα κ.ά.) καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κοπής-ραφής στολών.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1. Είδος 1

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ

Ο αδιάβροχος επενδύτης ισχυρού ψύχους (τζάκετ) πρέπει να είναι καινούριος, να κατασκευάζεται από μαύρο ύφασμα σύνθεσης τουλάχιστον 30% βαμβάκι, το μήκος του να είναι τόσο ώστε να καλύπτει πλήρως τους γλουτούς και να έχει ανοξειδωτο μεταλλικό φερμουάρ. Επίσης, να έχει εσωτερική αδιάβροχη κουκούλα ίδιου χρώματος, μεγέθους ικανού προκειμένου να καλύπτει και το πηλίκιο. Στο δεξιό κάτω εξωτερικό θυλάκιο να υπάρχει κρυφό άνοιγμα, για να είναι δυνατή η ανάσυρση του περιστρόφου και της αστυνομικής ράβδου.

2.2. Είδος 2

ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΙΤΩΝΙΟ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Το χιτώνιο (υποκάμισο) να είναι καινούριο, μακρυμάνικο, από βαμβακερό ύφασμα και χρώματος βαθύ κυανού σύμφωνα με το Δείγμα Υπηρεσίας (Δ.Υ.). Πρέπει να φέρει στο ύψος του στήθους από ένα εξωτερικό θυλάκιο με κάλυμμα και στις ακροχειρίδες (μανίκια) από δύο κουμπιά με ισάριθμες κομβιοδόχες. Τα κουμπιά να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό θερμοσκληραινόμενο πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος.

Το παντελόνι να είναι καινούριο, από βαμβακερό ύφασμα και χρώματος βαθύ κυανού σύμφωνα με το Δ.Υ. **Το παντελόνι να φέρει εμπρός δύο λοξές τσέπες και δύο πλαϊνές τσέπες με καπάκι που να κλείνουν με ταινία velcro σε όλη τη διαδρομή ανοίγματος τους. Η πίσω τσέπη να είναι χωνευτή με καπάκι. Να φέρει περιμετρικά της μέσης επτά θηλιές στις οποίες να διέρχεται ο ζωστήρας (ζώνη). Το φερμουάρ του παντελονιού να είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιδράλ.** Τα κουμπιά να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό θερμοσκληραινόμενο πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος.

2.3. Είδος 3

ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΤΥΠΟΥ V

Το πουλόβερ να είναι καινούριο, μάλλινο, μαύρου χρώματος, με υφασμάτινα επιρράμματα στους αγκώνες και στους ώμους ίδιου χρώματος, επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής που να εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση, καθώς και διατήρηση αυτού στην αρχική του μορφή, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις και άκομπες πτυχώσεις.

2.4. Είδος 4

2.4.1. ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

Τα υποκάμισα να είναι καινούργια, με κλασικό περιλαίμιο, μακρύ μανίκι, στα οποία να μην υπάρχουν πτερύγια επωμίδων. Η απόχρωσή τους να είναι λευκή και η σύνθεσή τους τουλάχιστον 35% βαμβάκι. Τα κουμπιά να είναι λευκού χρώματος, κατασκευασμένα από θερμοσκληραινόμενο πλαστικό υλικό και να αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία σιδερώματος.

2.4.2. ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα υποκάμισα να είναι καινούργια, με μαλακό περιλαίμιο και άνοιγμα τύπου V, κοντό μανίκι, στα οποία να μην υπάρχουν πτερύγια επωμίδων. Η απόχρωσή τους να είναι λευκή και η σύνθεσή τους τουλάχιστον 35% βαμβάκι. Τα κουμπιά να είναι λευκού χρώματος, κατασκευασμένα από θερμοσκληραινόμενο πλαστικό υλικό και να αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία σιδερώματος.

2.4.3. ΛΑΙΜΟΔΕΤΕΣ

Η γραβάτα να είναι δίπτυχη, μαύρου χρώματος, με μυτερές άκρες, μια πλατιά και μία στενή, να φέρει μηχανική κεντρική ραφή, εσωτερικό ύφασμα ενίσχυσης, φόδρα και να έχει ταινία συγκράτησης του στενού άκρου της. Πρέπει να είναι επιμελημένη, άριστης και ανθεκτικής κατασκευής που να εξασφαλίζει διάρκεια και διατήρηση αυτής και η εμφάνισή της άψογη, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις (ξεχειλώματα) και άκομψες πτυχώσεις.

2.4.4. ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ ΘΕΡΙΝΑ

Η κατασκευή των λευκών, βαμβακερών περιποδίων (κάλτσες) πρέπει να είναι επιμελημένη και να γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον κατάλληλων πρώτων υλών. Η πλέξη τους πρέπει να είναι συνεχής, ισόπυκνη και ιδιαίτερα επιμελημένη, χωρίς ελαττώματα, ώστε να επιτυγχάνεται πολύ καλή εμφάνιση καθώς και απαλή-ευχάριστη αφή.

2.4.5. ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΥΚΑ (ΓΑΝΤΙΑ)

Τα γάντια πρέπει να είναι βαμβακερά, λευκού χρώματος, επιμελημένης, άριστης και ανθεκτικής κατασκευής που να εξασφαλίζει διάρκεια και διατήρηση αυτών, να «παρέχουν» άνεση στην εφαρμογή και η εμφάνισή τους να είναι άψογη δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις (ξεχειλώμα) και άκομψες πτυχώσεις.

2.5. Είδος 5

ΠΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Τα πηλίκια με τα εθνόσημά τους να είναι καινούργια, επιμελημένης και ανθεκτικής κατασκευής που να εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους μορφή, δίχως να προκαλούνται παραμορφώσεις και άκομψες πτυχώσεις. Ο χρωματισμός των πηλικίων και των επιμέρους τμημάτων τους να είναι όμοιος με το Δ.Υ.

2.6. Είδος 6

2.6.1. ΤΣΑΝΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι τσάντες να είναι καινούριες, μαύρου χρώματος, με ιμάντα αναρτήσεως και εσωτερική επένδυση (φόδρα). Να είναι κατασκευασμένες από στιλπνό δέρμα, όμοιες με το Δ.Υ.

2.6.2. ΕΘΝΟΣΗΜΑ ΠΗΛΙΣΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΖΟΚΕΪ)

Το εθνόσημο να έχει άριστη εμφάνιση και αντοχές ώστε να διασφαλίζεται η διάρκεια και διατήρησή του κατά τη χρήση του. Να αποτελείται από σήμα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσα σε θυρεό, σχήματος, απόχρωσης και διαστάσεων σύμφωνα με το Δ.Υ.

2.6.3. ΖΩΝΕΣ ΚΥΑΝΕΣ

Η ζώνη να είναι καννάβινη, χρώματος βαθύ κυανού και να καταλήγει στο μεν αριστερό άκρο σε ορειχάλκινη, επίχρυση, αποσπώμενη, κυρτή πόρπη και στο δε δεξιό άκρο σε ορειχάλκινο, επίχρυσο έλασμα ένωσης. Στο κέντρο του εμπρόσθιου τμήματος της πόρπης να υπάρχει ανάγλυφο το διακριτικό σήμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το Δ.Υ.

2.7. Είδος 7

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΒΙΟΤ

Το ύφασμα να είναι μαύρου χρώματος, ολόμαλλο. Η απόχρωση του υφάσματος, η ύφανση, η μακροσκοπική εμφάνισή του, δηλαδή: η μορφή, η ευκαμψία, η αφή, η καθαρότητα, το φινίρισμα κ.λ.π. να συμφωνούν με το επίσημο Δ.Υ. Το ύφασμα πρέπει να έχει υποστεί αντισκωρική επεξεργασία.

2.8. Είδος 8

ΚΟΠΗ – ΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ

Η κατασκευή των χειμερινών, θερινών στολών επιθεωρήσεως (ανδρών - γυναικών), με επιπλέον παντελόνι και φούστα αντίστοιχα, καθώς και των στολών Battle Dress (ανδρών - γυναικών), για την κάλυψη αναγκών δοκίμων Λιμενοφυλάκων, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα επίσημα Δ.Υ. Η παραπάνω εργασία περιλαμβάνει και τη λήψη μέτρων στο χώρο φοίτησης των δοκίμων Λ/Φ.

Προτεινόμενη Τεχνική Λύση

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες. Αναγράφονται στοιχεία όπως κατασκευάστρια εταιρεία, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε είδος από τα ανωτέρω)

Πλεονεκτήματα Τεχνικής Λύσης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες. Αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που δύνανται να αξιολογηθούν θετικά για κάθε είδος από τα ανωτέρω)

Τεχνικά φυλλάδια Προτεινόμενης Λύσης

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες για κάθε είδος από τα ανωτέρω)

Λοιπές Προτάσεις

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Δήλωση/Διατάξεις για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

Εκτιμώμενο κόστος προσφερόμενης λύσης για κάθε είδος από τα ανωτέρω.	
Προτεινόμενος Χρόνος Παράδοσης για κάθε είδος από τα ανωτέρω	
Υπαγωγή είδους σε Εναρμονισμένα Πρότυπα για κάθε είδος από τα ανωτέρω	ΝΑΙ/ΟΧΙ (αναγράφονται πρότυπα/πιστοποιήσεις)