

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ  
ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΣ-414**

**I. ΓΕΝΙΚΑ**

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκτέλεση ελασματοουργικών εργασιών, την συντήρηση και των και τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου και των χώρων τοποθέτησης μόνιμου έρματος αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414

**II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (#10.200#), το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	cpv
1	Επισκευή-στεγανοποίηση θυρών δεξαμενών καταστρώματος – Καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου – Απαλλαγή από επικίνδυνα αέρια (gas free)	#6.100,00€#	50640000-3
2	Εξάρμοση μόνιμου έρματος – αποσκωριασμός αυτού – αποσκωριασμός/ βαφή μεταλλικών επιφανειών έδρασης του μόνιμου έρματος – επανατοποθέτηση αυτού	#4.100,00€#	

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των περιγραφόμενων υπό εκτέλεση εργασιών του παραπάνω πίνακα είτε για κάθε μία από αυτές.

**III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Κριτήριο κατακύρωσης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

**IV. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**1. Επισκευή-στεγανοποίηση θυρών δεξαμενών καταστρώματος – Καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου – Απαλλαγή από επικίνδυνα αέρια (gas free)**

Επισκευή/αποκατάσταση στεγανότητας μεταξύ θυρών δεξαμενών και καταστρώματος, σε πέντε (5) ανθρωποθυρίδες/εισόδους σε δεξαμενές που βρίσκονται επί του καταστρώματος στο επίστεγο του ΠΠΛΣ-414, όπως επίσης και τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου. Οι δεξαμενές περιγράφονται ως κάτωθι:

- α) Αριστερή και Δεξιά δεξαμενή πετρελαιοειδών καταλοίπων. [Δύο (2) ανθρωποθυρίδες].
- β) Αριστερή και Δεξιά δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου. [Δύο (2) ανθρωποθυρίδες].
- γ) Στεγανή δεξαμενή (cofferdam). [Μία (1) ανθρωποθυρίδα].

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες βαρύνονται με το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών, με τα έξοδα των μετρήσεων, το κόστος που απορρέει απ' τη διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών και την απαλλαγή τους από επικίνδυνα αέρια (gas free) καθώς και πάσης φύσεως κόστος που θα προκύψει προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια σύμφωνα με τις σχετικές Διατάξεις.

**2. Εξάρμοση μόνιμου έρματος – αποσκωριασμός αυτού – αποσκωριασμός/ βαφή μεταλλικών επιφανειών έδρασης του μόνιμου έρματος – επανατοποθέτηση αυτού**

Συντήρηση των διαμερισμάτων/χώρων τοποθέτησης του μόνιμου έρματος. Το Αντιρρυπαντικό Σκάφος ΠΠΛΣ-414 φέρει από την ναυπήγησή του, μόνιμο έρμα συνολικού βάρους *δώδεκα μετρικών τόνων και οχτακοσίων εβδομήντα κιλών* (12,87 Tm) κατανεμημένο ως εξής:

**A)** 2,75 τόνοι σε μορφή μεταλλικών πλακών από χυτοσίδηρο κατανεμημένο κάτω από τις καμπίνες πληρώματος Αριστερά και Δεξιά

**B)** 10,12 τόνοι σε μορφή σφαιριδίων από χυτοσίδηρο κατανεμημένο σε δεξαμενή, κάτω από την κλιματιστική μονάδα.

Το ανωτέρω μόνιμο έρμα λόγω της φύσης του υλικού του, από την πάροδο των ετών και τη συσσώρευση υγρασίας, έχει υποστεί φυσιολογική φθορά (οξειδωση) που δύναται να επηρεάσει και τη γάστρα του ΠΠΛΣ-414. Κατόπιν τούτου η εξαγωγή του μόνιμου έρματος, η συντήρησή του καθώς επίσης και η συντήρηση των σημείων έδρασης – έχμασης κρίνεται αναγκαία (αποσκωριασμός- βαφή μεταλλικών επιφανειών). Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες **αναλαμβάνουν** όλα τα έξοδα που αφορούν τυχόν αντικατάσταση με νέα, λόγω φυσιολογικής φθοράς, μέσω στήριξης/έχμασης/έδρασης του έρματος (Μεταλλικές λάμες, κοχλίες κτλ) όπως επίσης και τυχόν προσθήκης σε βάρος που απαιτηθεί (ανάλογου χυτοσιδερένιου υλικού) κατά την άρμωση του έρματος έως το βάρος που προβλέπεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και εγχειρίδια. Επίσης οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εδράσεως του μόνιμου έρματος

## **V. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**1)** Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ενώ τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν (ελάσματα-κοχλίες-επιθέματα-παρεμβύσματα) θα είναι **καινούρια** και θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του σκάφους.

**2)** Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης - ελληνικής νομοθεσίας ενώ τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν (ελάσματα-κοχλίες κτλ) για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών θα είναι **καινούρια** και θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του σκάφους. Επιπροσθέτως τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο θα είναι κατάλληλα για ναυτική χρήση και πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο οργανισμό (νηογνώμονα).

## **VI. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το ακριβές σημείο των υπό εκτέλεση εργασιών θα προσδιοριστεί στον ανάδοχο/αναδόχους με την υπογραφή της σύμβασης.

## **VII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών δεν θα ξεπερνά τις **είκοσι (20)** εργάσιμες ημέρες για κάθε μία από τις εργασίες του πίνακα της παραγράφου II του παρόντος τεύχους, ο οποίος θα άρχεται από την επομένη ημέρα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης/συμβάσεων. Οι εργασίες δύναται να εκτελεστούν παράλληλα.

## **VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης/συμβάσεων των υπό εκτέλεση εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την επισπεύδουσα υπηρεσία (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) ενώ η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής Ειδών και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ κατόπιν σχετικής Υπηρεσιακής Βεβαίωσης/Βεβαιώσεων Κυβερνήτη ΠΛΣ-414, με την οποία θα βεβαιώνεται:

(Α) Αναφορικά με την επισκευή-στεγανοποίηση θυρών δεξαμενών καταστρώματος – Καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου – Απαλλαγή από επικίνδυνα αέρια (gas free):

(i) Η αρτιότητα και η επιμέλεια εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με την Ναυτική πρακτική, τους Νόμους και τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν στην χώρα μας.

(ii) Ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη στεγανότητα μεταξύ καταστρώματος και θυρών δεξαμενών, όπως επίσης και η στεγανότητα θυρών των δεξαμενών που περιγράφονται. Η δοκιμή θα εκτελεστεί με προβολή νερού με οθόνινο

σωλήνα πυρόσβεσης διαμέτρου τουλάχιστον **μιάμισης ίντσας (1,5")** πίεσης τουλάχιστον **δύο (2) bar** στα σημεία των εργασιών επί **δεκαπέντε λεπτά (15')** της ώρας.

## **2) Αναφορικά με την εξάρμωση μόνιμου έρματος – αποσκωριασμός αυτού – αποσκωριασμός/ βαφή μεταλλικών επιφανειών έδρασης του μόνιμου έρματος – επανατοποθέτηση αυτού**

(i) Η αρτιότητα και η επιμέλεια εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με την Ναυτική πρακτική, τους Νόμους και τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν στην χώρα μας.

### **ΙΧ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

#### **Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

##### **(I) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται – κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147) κατά την υπογραφή της σύμβασης στην υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Η ισχύς της ορίζεται το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι περάτωσης των εργασιών και την οριστική παραλαβή των εργασιών της σύμβασης.

##### **(II) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην χορήγηση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πέντε (05) ετών η οποία θα άρχεται από την επομένη της οριστικής παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών. Σύμφωνα με αυτήν ο ανάδοχος θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης τυχόν δαπανών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης, (π.χ. μετάβαση τεχνικού σε έδρα υπαγωγής σκάφους, κόστος εργασιών αποκατάστασης βλάβης – κόστος ανταλλακτικών).

### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας (εκτέλεση ελασματοουργικών εργασιών, την συντήρηση και των και τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου και των χώρων τοποθέτησης μόνιμου έρματος αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414),

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ( 16 – 07 – 2019),

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

#### **1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του προσφέροντος σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

## 2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

- Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό εκτέλεση εργασιών.
- Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία – μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για εκτέλεση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι υπό εκτέλεση εργασίες.
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων)
1.					
2.					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ					

**Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.**

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), **σε σφραγισμένο φάκελο** εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη " ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, **επί ποινή απόρριψης,** τα κάτωθι:

**Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου,** όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147).**

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.

**Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.**

**Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).**

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα " Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" πληρούν τις προϋποθέσεις.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας (1).....  
Κατάστημα ..... Ημερομηνία έκδοσης .....  
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX) ΕΥΡΩ .....  
Αθήνα .....(2).....

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 3<sup>ο</sup> (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .....(4)

Κύριοι,

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως υπέρ .....Δ/νση .....ΑΦΜ.....(5), μέχρι το ποσόν των .....(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω των όρων της Σύμβασης με αριθμ. ....(7), για την παροχή υπηρεσιών .....(αριθ.προκήρυξης...../....., ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.....(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας.

2. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης του πιο πάνω διαγωνισμού επ' αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε.

3. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

4. Η παρούσα ισχύει μέχρι την .....(9).

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

6. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....(10)..... 31431000-6

### Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων :

1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως.
7. Αριθμός της Σύμβασης
8. Είδος και ποσότητα της προμήθειας, αριθμός προκήρυξης, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
9. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας, ονοματεπώνυμο.